

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 1



DGT SolventGlue EC.00 | 1000cc|V00|Solvente Capill+



DGT SolventGlue EC.00 | 1000cc|V00|Solvent Extra Capillary Action

cod: **G-000**

[IT] EC.00- Colla Solvente Alta qualità, massima performance capillare, buona riduzione bolle e cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] EC.00- Solvent Glue High quality, maximum capillary performance, good bubble reduction and cracking. Strong and fast drying.



DGT SolventGlue EC.0 | 1000cc|V0|Solvente Capillare



DGT SolventGlue EC.0 | 1000cc|V0|Solvent Capillary action

cod: **G-005**

[IT] EC.0- Colla Solvente di qualità, capillare, buona riduzione bolle e cracking. Resistente e veloce all'asciugatura leggermente riempitiva.

[EN] EC.0- Solvent Glue High quality, capillary performance, good bubble reduction and cracking. Strong and fast drying. lightly filling



DGT SolventGlue EC.3 | 1000cc|V3|Solv. PER 45°



DGT SolventGlue EC.3 | 1000cc | V3 | Solvent for 45 ° cut

cod: **G-009**

[IT] EC.3- Colla Solvente di qualità, adatta al taglio 45°, buona riduzione bolle e cracking. Resistente e veloce all'asciugatura leggermente riempitiva.

[EN] EC.3- Solvent Glue High quality, 45° cut performance, good bubble reduction and cracking. Strong and fast drying. lightly filling

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva =) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 2



DGT SolventGlue EC.5 | 1000cc | V5 | Solv. Riempitivo



DGT SolventGlue EC.5 | 1000cc | V5 | Solvent Mild Filler

cod: **G-010**

[IT] EC.5- Colla Solvente di qualità, mediamente riempitiva, buona riduzione bolle e cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] EC.5- Solvent Glue High quality, Mild filling performance, good bubble reduction and cracking. Strong and fast drying. lightly filling



DGT SolventGlue EC.7 | 1000cc | V7 | Solv. Molto Riemp



DGT SolventGlue EC.7 | 1000cc | V7 | Very Filler thicker ation

cod: **G-015**

[IT] EC.7- Colla Solvente di qualità, riempitiva, buona riduzione bolle e cracking. Resistente e veloce all'asciugatura. Ideale per tutte le lavorazioni di spessore.

[EN] EC.7- Solvent Glue High quality, filling performance, good bubble reduction and cracking. Strong and fast drying. Ideal for all thick gluing processing.



DGT SolventGlue EC.9 | 1000cc | V9 | Solv. Extra Riemp.



DGT SolventGlue EC.9 | 1000cc | V9 | Extra Filler Solvent Action

cod: **G-019**

[IT] EC.9- Colla Solvente di qualità, massimo livello riempitivo, buona riduzione bolle e cracking. Resistente e veloce all'asciugatura. Ideale per tutte le lavorazioni di spessore.

[EN] EC.9- Solvent Glue High quality, max filling performance, good bubble reduction and cracking. Strong and fast drying. Ideal for all thick gluing processing.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .-) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 3



DGT SolventGlue L.00 | 1000cc|V00|Solv. Laser Capil



DGT SolventGlue L.00 | 1000cc|V00|Laser Cut Edges Extreme Capillary

cod: **G-021**

[IT] L.00- Colla Solvente Alta qualità, capillare ideata per incollare il bordo tagliato con laser , buona riduzione bolle e soprattutto cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] L.00- High Quality Solvent Glue, capillary designed to glue the laser cut edge, good bubble reduction and especially no cracking. Strong and fast drying.



DGT SolventGlue L.1 | 1000cc|V1|Solv. Laser Capill.



DGT SolventGlue L.1 | 1000cc|V1|Laser Cut Edges Capillary no Cracking

cod: **G-020**

[IT] L.1- Colla Solvente Alta qualità, ideata per incollare il bordo tagliato con laser , buona riduzione bolle e soprattutto cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] L.1- High Quality Solvent Glue, designed to glue the laser cut edge, good bubble reduction and especially no cracking. Strong and fast drying.



DGT SolventGlue L.3 | 1000cc|V3|Solv. Laser Riemp.



DGT SolventGlue L.3 | 1000cc|V3|Laser Cut Edges Filler Action

cod: **G-025**

[IT] L.3- Colla Solvente Alta qualità, mediamente riempitiva ideata per incollare il bordo tagliato con laser , buona riduzione bolle e soprattutto cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] L.3- High Quality Solvent Glue mild filling, designed to glue the laser cut edge, good bubble reduction and especially no cracking. Strong and fast drying.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .-) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 4



DGT SolventGlue NR.0 | 1000cc|V0|Capillare Veloce



DGT SolventGlue NR.0 | 1000 cc | Solvent Basic Capillary

cod: **G-017**

[IT] NR.0- Colla Solvente standard, massima velocità capillare. Resistente e veloce all'asciugatura. Ideale per PMMA ed Polistirolo. Miscelabile con NR.8

[EN] NR.0- Standard Solvent Glue, maximum capillary speed. Resistant and fast drying. Ideal for PMMA and Polystyrene. mixable with NR.8



DGT SolventGlue NR.8 | 1000cc|V6|RiempitivoStandard



DGT SolventGlue NR.8 | 1000 cc | V6 | Solvent Basic Filling Action

cod: **G-018**

[IT] NR.8- Colla Solvente standard, massima velocità riempitiva. Resistente e veloce all'asciugatura. Ideale per PMMA ed Polistirolo. Miscelabile con NR.0

[EN] NR.8- Standard Solvent Glue, maximum filling speed. Resistant and fast drying. Ideal for PMMA and Polystyrene. mixable with NR.0



DGT SolventGlue Hybrid ST|1000cc| V0|Senza Bolle



DGT SolventGlue Hybrid ST| 1000cc| V0| No Bubbles Solution

cod: **G-045**

[IT]Colla ibrida perché è composta sia da gli agenti di polimerizzazione che agenti solventi. Essi sono reattivi ai raggi UV ambientali permettendo entrambi i vantaggi di incollaggio. E' una colla veloce, semplice da usare ma con eccellenti caratteristiche estetiche sia della linea di incollaggio che della linea di bordo. Utilizzare il metodo capillare senza pressione. Ideale per incollaggio a 90° (tagliare entrambi i 90° ma meglio 89°) spessori del materiale XT da 2 a 10 mm. Adatto anche per l'uso su lastre di colato, ma con una resistenza inferiore. Adatto per la laminazione senza bolle e per la tecnica a 45° (taglio migliore a 44,5)

[EN]Hybridization occurs because the glue is composed of both solvent and polymerizing agents that are reactive to

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva =) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 5

environmental UV so that the advantages of both solutions are obtained. That is fast glue, simple to use but with excellent aesthetic features both of the gluing line and of the glue edge line. Use capillary without pressure. Ideal for bonding at 90° (cut both 90° but better 89°) XT material thicknesses from 2 to 10 mm. Also suitable for use on Cast sheets but with a lower resistance. Suitable for bubble-free laminations, and for 45° bonding (better cut at 44.5)



DGT SolventGlue Hybrid LS| 1000cc|V0|laser no bolle



DGT SolventGlue Hybrid LS| 1000cc| V0| No Bubbles and No Cracking

cod: **G-046**

[IT]Colla ibrida perché è composta sia da gli agenti di polimerizzazione che agenti solventi. Essi sono reattivi ai raggi UV ambientali permettendo entrambi i vantaggi di incollaggio. E' una colla veloce, semplice da usare ma con eccellenti caratteristiche estetiche sia della linea di incollaggio che della linea di bordo. Utilizzare il metodo capillare senza pressione. Ideale per incollaggio a 90° (tagliare entrambi i 90° ma meglio 89°) spessori del materiale XT da 2 a 10 mm. Adatto anche per l'uso su lastre di colato, ma con una resistenza inferiore. Adatto per la laminazione senza bolle e per la tecnica a 45° (taglio migliore a 44,5)

[EN]Hybridization occurs because the glue is composed of both solvent and polymerizing agents that are reactive to environmental UV so that the advantages of both solutions are obtained. That is fast glue, simple to use but with excellent aesthetic features both of the gluing line and of the glue edge line. Use capillary without pressure. Ideal for bonding at 90° (cut both 90° but better 89°) XT material thicknesses from 2 to 10 mm. Also suitable for use on Cast sheets but with a lower resistance. Suitable for bubble-free laminations, and for 45° bonding (better cut at 44.5)



DGT GreenGlue GX.0 | 1000cc|V0|Capillare Green



DGT GreenGlue GX.0 | 1000 cc | V0 | GreenSolvent Capillary Action

cod: **G-060**

[IT] GX.0- Colla Solvente Green Alta qualità, massima performance capillare, buona riduzione bolle. Resistente e performante all'asciugatura.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .-) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.



GLUES

INFO & TOPICS

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 6

[EN] GX.0- Green Solvent Glue High quality, maximum capillary performance, good bubble reduction. Strong and fast drying.



DGT GreenGlue GX.8 |1000cc|V7|Riempitivo Green



DGT GreenGlue GX.8 |1000cc|V7| Max Filler Action

cod: **G-065**

[IT] GX.8- Colla Solvente Green Alta qualità, massima performance riempitiva buona riduzione bolle. Resistente e performante all'asciugatura.

[EN] GX.8- Green Solvent Glue High quality, maximum Filling performance, good bubble reduction. Strong and fast drying.



DGT GreenGlue GL.0 |1000cc|V0|Laser Capill Green



DGT GreenGlue GL.0 |V0| Laser cut Capillary action No Cracking

cod: **G-066**

[IT] GL.0- Colla Solvente Green Alta qualità, capillare ideata per incollare il bordo tagliato con laser , buona riduzione bolle e soprattutto cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] GL.0- High Quality Green Solvent Glue, capillary designed to glue the laser cut edge, good bubble reduction and especially no cracking. Strong and fast drying.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .-) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 7



DGT GreenGlue GL.3 | 1000cc|V4|Laser Riemp. Green



DGT GreenGlue GL.3 | 1000cc|V4|Laser Cut Edges Filler Action

cod: **G-067**

[IT] GL.3- Colla Solvente Green Alta qualità, mediamente riempitiva ideata per incollare il bordo tagliato con laser , buona riduzione bolle e soprattutto cracking. Resistente e veloce all'asciugatura.

[EN] GL.3- High Quality Green Solvent Glue mild filling, designed to glue the laser cut edge, good bubble reduction and especially no cracking. Strong and fast drying.



DGT GreenGlue G.3D-GX.8|1000| Additive Polimers



DGT GreenGlue G.3D-GX.8|1000| Additive Polimers

cod: **G-069**

[IT]Collante Green dedicato alla stampa 3D ovvero ai polimeri a additivi tipicamente PLA e ABS. Viscosa e veloce alla asciugatura. In considerazione della tante varietà dei filamenti è sempre prudente testare il prodotto.

[EN] Green Glue devoted to 3D printing or polymers with additives typically PLA and ABS. Viscous and fast drying. In view of the many varieties of filaments it is always prudent to test the product.



DGT SolventGlue PC.00 | 1000cc|V00|Policarbonato



DGT SolventGlue PC.00 | 1000cc|V00|Policarbonato

cod: **G-095**

[IT] Colla Solvente strutturale per Policarbonato compatto, Alveolare e PETg. Ad azione immediata, capillare adatta a tutte le applicazioni a 90 e 45° o laminazioni.

[EN] Structural Solvent Glue for compact and alveolar Polycarbonate and PETg. Immediate gluing action, capillary suitable for all applications at 90 and 45 , or laminations

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 8



DGT SolventGlue PVC.ES0 | 1000cc|V0| Capill PVC Esp



DGT SolventGlue PVC.ES0 | 1000cc| V0 | Foam Forex

cod: **G-096**

[IT] Colla Solvente strutturale per PVC espanso e PVC rigido. Ad azione immediata, capillare adatta a tutte le applicazioni a 90 e 45° o laminazioni.

[EN] Structural Solvent Glue for Foam PVC and rigid PVC. Immediate gluing action, capillary suitable for all applications at 90 and 45 , or laminations



DGT SolventGlue PVC.ES3 | 1000cc|V3|Riemp.PVC Espan



DGT SolventGlue PVC.ES3 | 1000cc| V3 | Foam Forex Mild Filler Action

cod: **G-098**

[IT] Colla Solvente strutturale per PVC espanso e PVC rigido. Ad azione immediata, mediamente riempitiva adatta a tutte le applicazioni a 90 e 45° o laminazioni con necessita di riempimento

[EN] Structural Solvent Glue for Foam PVC and rigid PVC. Immediate gluing action, mild filling suitable for all applications at 90 and 45 , or laminations.



DGT PowerGlue B0.5|1000cc|V0| Bi-Componente Capil



DGT PowerGlue B0.5|1000cc|V0| 2 Comp. Capillary

cod: **G-140**

[IT] B0.5- Colla Polimerizzante Altissima qualità, ideata per incollaggi capillari, incollaggi estetici esenti bolle ed effetto autolivellante . Ottima resistenza e durata nel tempo.

[EN] B0.5- Polymerizing Glue Very high quality, designed for Capillary gluing total aesthetic without bubbles and self-levelling effect. Very Hight resistance and durability.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .-) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 9



DGT PowerGlue B2 | 1000cc | V2 | Bi-Componente per 45°



DGT PowerGlue B2 | 1000cc | V2 | Bi-Component Glue for 45°

cod: **G-137**

[IT] B.2- Colla Polimerizzante Altissima qualità, ideata per incollaggi a 45° (tagli 44,5 e 44°), incollaggi estetici esenti bolle ed effetto autolivellante . Ottima resistenza e durata nel tempo.

[EN] B.2- Polymerizing Glue Very high quality, designed for 45° cut (44,5 and 44) total aesthetic without bubbles and self-levelling effect. Very High resistance and durability.



DGT PowerGlue B3 | 1000cc | V4 | Bi-Componente 88°-87°



DGT PowerGlue B3 | 1000cc | V4 | TwoParts 88°-87°

cod: **G-142**

[IT] B.3- Colla Polimerizzante Altissima qualità, ideata per incollaggi a 90° (tagli 88 e 87°), incollaggi estetici esenti bolle ed effetto autolivellante . Ottima resistenza e durata nel tempo.

[EN] B.3- Polymerizing Glue Very high quality, designed for 90° cut (88 and 87) total aesthetic without bubbles and self-levelling effect. Very High resistance and durability.



DGT PowerGlue B9 | 1000cc | V6 | Bi-Componente



DGT PowerGlue B9 | 1000cc | V6 | Bi-Component Glue

cod: **G-130**

[IT] B.9- Colla Polimerizzante Classica Altissima qualità, Altamente riempitiva ideata per incollaggi strutturali, estetici totalmete esenti bolle. Va miscelata al catalizzatore con una % dal 3 al 5%. Altissima resistenza e durata nel tempo.

[EN] B.9- Classic Polymerizing Glue Very high quality, Highly filler designed for structural bonding, total aesthetic without bubbles. To be mixed with the catalyst with a % from 3 to 5%. Very high resistance and durability.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva =) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 10



DGT Catalyst 3-5 | 60 gr |



DGT Catalyst 3-5 | 60 gr |

cod: **G-405**

[IT] Catalizzatore per colle B.05 - B.2 - B9

[EN] Catalyst for B.05 - B.2 - B9



DGT PowerGlue X0.5 | 1000cc|V0|UV 45° Perfect



DGT PowerGlue X0.5 | 1000cc|V0|UV 45° Perfect

cod: **G-139**

[IT] X0.5- Colla Polimerizzante Altissima qualità, ideata per incollaggi a 45° (tagli 44,5 e 1°), incollaggi estetici esenti bolle ed effetto autolivellante . Ottima resistenza e durata nel tempo soprattutto su Estruso

[EN] B.05- Polymerizing Glue Very high quality, designed for 45° cut (44,5 and 1° Cuts) total aesthetic without bubbles and self-levelling effect. Very High resistance and durability on extruded



DGT PowerGlue X2 | 1000cc|V2|UV 45° Strong



DGT PowerGlue X2 | 1000cc|V2|UV 45° Strong

cod: **G-136**

[IT] X.2- Colla UV Polimerizzante Altissima qualità, ideata per incollaggi a 45° (tagli 44,5 e 44°), incollaggi estetici esenti bolle ed effetto autolivellante . buona resistenza e durata nel tempo.

[EN] X.2- UV Polymerizing Glue Very high quality, designed for 45° cut (44,5 and 44) total aesthetic without bubbles and self-levelling effect. Good resistance and durability.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ . 180,00+ iva .) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € . 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 11



DGT PowerGlue X3 | 1000cc|V3|UV 87° Strong




DGT PowerGlue X3 | 1000cc|V3|UV 87° Strong

cod: **G-141**

[IT] X.3- Colla UV Polimerizzante Altissima qualità, riempitiva ideata per incollaggi strutturali, estetici totalmete esenti bolle Tecniche di 2,5 °. Alta resistenza e durata nel tempo.

[EN] X.3- Polymerizing Glue Very high quality, filler designed for structural bonding, total aesthetic without bubbles. Protocol of 2,5° Very high resistance and durability.



DGT PowerGlue X9 | 1000cc|V6|UV Strong



DGT PowerGlue X9 | 1000cc | V6

cod: **G-134**

[IT] X.9- Colla UV Polimerizzante Altissima qualità, Altamente riempitiva ideata per incollaggi strutturali, estetici totalmete esenti bolle. . Alta resistenza e durata nel tempo.

[EN] X.9- UV Polymerizing Glue Very high quality, Highly filler designed for structural bonding, total aesthetic without bubbles.Very high resistance and durability.



DGT FastGlue 09 | 1000cc|V2| UV Adesiva Capillare



DGT FastGlue 09 | 1000cc|V2| UV Adhevis Capillary

cod: **G-200**

[IT] F.09- Colla UV Adesiva Altissima qualità, ideata per laminazioni estetiche totalmete esenti bolle. Adatta incollaggi a contatto con la stampa UV.

[EN] F.09- UV Adhesive Glue Very high quality, designed for total bubble-free aesthetic laminations. Suitable bonding in contact with UV printing.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 12



DGT FastGlue 10 | 1000cc|V10| UV Adesiva GEL



DGT FastGlue 10 | 1000cc|V6| UV Adhevisse Filler

cod: **G-205**

[IT] F.10- Colla UV Adesiva Altissima qualità, limpida e in gel totalmete esenti bolle. Adatta incollaggi a contatto con la stampa UV.

[EN] F.09- UV Adhesive Glue Very high quality in GEL, designed for total bubble-free aesthetic laminations. Suitable bonding in contact with UV printing.



DGT FastGlue BX | 1000cc|V3| UV PC e boxes



DGT FastGlue BX | 1000cc|V3| UV PC and Boxes

cod: **G-230**

[IT] Colla UV adesiva specifica per incollaggi estetici in PC e PMMA. Trasparente e mediamente viscosa.

[EN] UV-Adhesive Dry glue for PC and PMMA aesthetically gluing. Clear e mild thicker.



DGT TiGlue Fast Cleaner-Pulizia Preliminare 1000cc



DGT TiGlue Fast Cleaner- Preliminary Cleaning 1000cc

cod: **G-300**

[IT] Pulitore , sgrassatore preliminare all'incollaggio.

[EN] Cleaner , degreaser prior to gluing.

BeGreen

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ 180,00+ iva .) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.



GLUES

INFO & TOPICS

LISTINO LB

data: 11/11/2025

Page 13



DGT TiGlue Antistatic Cleaner-Pulizia Finale 1000c



DGT TiGlue Antistatic Cleaner-Finishing Cleaner 1000cc

cod: **G-305**

[IT] Pulitore , antistatico ad azione delicata anche su taglio laser

[EN] Cleaner , antistatic with gentle action even on laser cutting

BeGreen



DGT TiGlue Deep Cleaner-Pulizia Aggressiva 1000cc



DGT TiGlue Deep Cleaner 1000cc . Thinner and Deep-Cleaner

cod: **G-310**

[IT] Solvente aggressivo per colla, ad azione diluente.

[EN] Strong solvent for glue, with a thinner action.



DGT CombiGlue Syringe 10gr - Gel



DGT CombiGlue Syringe 10gr - Gel

cod: **G-080**

[IT] CombiGlue Gel : siringa di colla Bicomponente pronta all'uso per incollaggi forti, veloci tra diversi materiali : PMMA - Legno - Metallo - Specchio. La siringa comprende la capsula e il pistone.

[EN] CombiGlue Gel : two-component glue syringe ready to use for strong, fast bonding between different materials : PMMA - Wood - Metal - Mirror. The syringe includes the capsule and the piston.

TERMINI E CONDIZIONI:

" RESA - DAP Porto Franco con Addebito in Fattura - All inclusive
" PAGAMENTO : SEPA Bonifico all'ordine
" MINIMO ORDINE : l'ordine minimo (€ . 180,00+ iva .) escluso costo di trasporto

" TERMS AND CONDICTIONS:

" INCOTERMS: Ex-works2020 at our headquarter 25/27 Edilizia Street - Novate Milanese -Milan (Italy).
" TERMS OF PAYMENT: 100% advanced at the order by SEPA Bank Transfer (no banking fees at our charges)
" MINIMUM ORDER: The order has to be composed of an amount minimum of € . 180,00.=
" NOT INCLUDED AND AT YOUR CHARGE: delivery cost and Multimodal Dangerous Goods Documents if requested.